

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru

Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión pe8, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

2,4 D-Metil Ester	0.01	Cicloato	0.01	Diclobutrazol	0.01
2,4,6-triclorofenol	0.01	Cifenotrina	0.01	diclofention	0.01
2,6 diclorobenzamida	0.01	Ciflutrina	0.01	Diclofluanid	0.01
2-Fenilhidroquinona	0.01	Cihalofoptutilo	0.01	Diclofop-metil	0.01
Acetochlor	0.01	Cimiazole	0.01	Diclorán	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Cinidon-ethyl	0.01	Dicloroanilina (3,4-)	0.01
Aclonifen	0.01	Cinmetilin	0.01	Dicloroanilina (3,5-)	0.01
Acrinatrín	0.01	Cipermetrina	0.01	Diclorofeno	0.01
Alacloro	0.01	Ciproconazol	0.01	Dicloroprop-2-etilhexilo	0.01
Aldrín	0.01	Ciprodinil	0.01	Dicloroprop-metil	0.02
Aletrina	0.01	Ciprofuram	0.01	Diclorvos	0.01
Ametoctradina	0.01	Climbazole	0.01	Dicofof	0.01
Ametrina	0.01	Clodinafop-propargilo	0.01	Dicrotofos	0.01
Aminocarb	0.01	Clofentézina	0.03	Dieldrin	0.01
Amiprofos-Methyl	0.01	Cloquintocet-mexil	0.01	Dietofencarb	0.01
Antraquinona	0.01	Clorbromuron	0.01	Difenamida	0.01
Atrazina	0.01	Clorbufam	0.01	Difenilamina	0.01
Azaconazole	0.01	Clordano	0.01	Difenoconazol	0.01
Azinfos-etilo	0.01	Clorfenapir	0.01	Difenoxuron	0.01
Azinfos-metil	0.01	Clorfenson	0.01	Diflubenzuron	0.01
Aziprotrina	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Diflufenican	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clorfluazuron	0.01	Dimetaclof	0.01
Azufre*	0.5	Clormefos	0.01	Dimetenamida-P	0.01
Barban	0.01	Cloro-3-Metilfenol	0.01	Dimetilvinfos	0.01
Benalaxil	0.01	Cloroanilina (3-)	0.01	Dimetipin	0.01
Benazolin-etilo	0.01	Clorobencilato	0.01	Dimetirimol	0.01
Bendiocarb	0.01	Clorobenside	0.01	Dimetoato	0.01
Benfluralina	0.01	Clorobenzurón	0.01	Dimetomorf	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Cloroneb	0.01	Dimoxistrobina	0.01
Benodanil	0.01	Cloropropil Ate	0.01	Diniconazol	0.01
Benzoilprop-etilo	0.01	Clorotalonil	0.1	Dinobuton	0.1
Benzovindiflopir	0.01	Clorotion	0.01	Dinoseb	0.01
Bifenazato	0.01	Cloroxuron	0.02	Dinoterb	0.01
Bifenilo (= difenil)	0.01	Clorpirifos-etil	0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bifenox	0.01	Clorpirifos-metilo	0.01	Dioxacarb	0.01
Bifentrina	0.01	Clorpropham	0.01	Dioxation	0.01
Bitertanol	0.01	Clortal-dimetil	0.01	Dipropetrin	0.01
Boscalid	0.01	Clortiofos-sulfone	0.01	Disulfoton	0.01
Bromociclen	0.01	Clozolinato	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01
Bromofos-etilo	0.01	Coumafos	0.01	Ditalimfos	0.01
Bromofos-metil	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	DMSA	0.01
Bromopropilato	0.01	Crimidina	0.01	DMST	0.01
Bromoxinil-metil	0.01	Crufomato	0.01	DNOC	0.01
Bromoxinil-octanoato	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Dodemorf	0.01
Bromuconazol	0.01	Dazomet	0.01	Edifenfos	0.01
Bupirimato	0.02	DDD (o,p)	0.01	Endosulfán-alfa	0.01
Buprofezin	0.01	DDD (p,p)	0.01	Endosulfán-beta	0.01
Butachlor	0.01	DDE (o,p)	0.01	Endosulfán-sulfato	0.01
Butilato	0.01	DDE (p,p)	0.01	Endrina	0.01
Butralina	0.01	DDT (o,p)	0.01	EPN	0.01
Cadusafos	0.01	DDT (p,p)	0.01	Epoxiconazol	0.01
Captan (en THPI)	0.03	DEET	0.01	EPTC	0.01
Carbaril	0.01	Deltametrina	0.01	Etaconazole	0.01
Carbofenotión	0.01	Demeton-O	0.01	Ethalfuralin	0.01
Carbofuran	0.01	Demeton-S	0.01	Etiófencarb	0.01
Carbofuran-fenol	0.02	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Etión	0.01
Carbofurano-3-OH	0.02	Demeton-S-metilo	0.01	Etofenprox	0.01
Chinometionato	0.01	Desmetrin	0.01	Etofumesato	0.01
Chlordecone	0.01	Dialato	0.01	Etofumesato, 2-Keto	0.01
Cianazina	0.01	Dialifos	0.01	Etoprofos	0.01
Cianofenfos	0.01	Diazinon	0.01	Etoxazol	0.02
Cianofos	0.01	Diclobenil	0.01	Etioquina	0.02

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru



Normec
Groen Agro Control Peru

Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión pe8, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Etridiazole	0.01	Forate-sulfóxido	0.02	Metiocarb	0.01
Etrimfos	0.01	Forato	0.01	Metobromuron	0.01
Famofos (Famfur)	0.01	Forato-sulfona	0.01	Metolaclo-S	0.01
Famoxadona	0.02	Fosalona	0.01	Metolcarb	0.01
Fenamifos	0.01	Fosfamidon	0.01	Metopreno	0.01
Fenarimol	0.01	Fosmet	0.01	Metopretrina	0.01
Fenazaquin	0.01	Fostiazato	0.01	Metoxicloro	0.01
Fenbuconazole	0.01	Fuberidazole	0.01	Metrafenona	0.01
Fenclorfos	0.01	Furalaxil	0.01	Metribuzin	0.02
Fenhexamid	0.05	Furatiocarb	0.01	Mevinfos	0.01
Fenilfenol-2	0.01	Furmeciclox	0.01	Miclobutanil	0.01
Fenitrothion	0.01	Halfenprox	0.01	Mirex	0.01
Fenmedifam	0.01	Haloxifop-etoxietilo	0.01	Monalide	0.01
Fenobucarb	0.01	Haloxifop-p-metilo	0.01	Monocrotofos	0.01
Fenotrin	0.01	HCH-alfa	0.01	Monolinuron	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl	0.01	HCH-beta	0.01	Naftol-1-a	0.01
Fenoxicarb	0.01	HCH-delta	0.01	Naled	0.01
Fenpiclonil	0.01	HCH-gamma (Lindano)	0.01	Napropamida	0.01
Fenpropatrin	0.01	Heptacloro	0.01	Nitralin	0.01
Fenpropidin	0.01	Heptacloro epóxido	0.01	Nitrapirina	0.01
Fenpropimorf	0.01	Heptenophos	0.01	Nitrofen	0.01
Fenson	0.01	Hexacloro-1,3-butadieno	0.01	Nitrotal-isopropil	0.01
Fensulfotion	0.01	Hexaclorobenceno	0.01	Norflurazon	0.01
Fensulfotion-sulfona	0.01	Hexaconazole	0.01	Nuarimol	0.01
Fention	0.01	Hexaflumuron	0.01	Ofurace	0.01
Fention-sulfóxido	0.01	Hexazinona	0.01	Orbencarb	0.01
Fentoato	0.01	Hexitiazox	0.01	Oryzalin	0.01
Fenuron	0.01	Imazametabenz-metil	0.01	Oxadiargil	0.02
Fenvalerato (incl. esfenvalerato)	0.01	Indoxacarb (R+S)	0.01	Oxadiazon	0.01
Fipronil	0.01	Iodofenfos	0.01	Oxadixilo	0.01
Fipronil-desulfinil*	0.01	Ioxinil-metil	0.01	Oxicarboxin	0.01
Fipronil-sulfido*	0.01	Ioxinil-octanoato	0.01	Oxiclordano	0.01
Fipronil-sulfona	0.01	Iprobenfos	0.01	Oxifluorfen	0.01
Flamprop-M-isopropilo	0.01	Iprodiona	0.01	Paclobutrazol	0.01
Flamprop-M-metilo	0.01	Iprovalicarbo	0.01	Paraoxon	0.01
Flonicamid	0.01	Isazofos	0.01	Paraoxon-metil	0.01
Fluazifop-P-butyl	0.01	Isodrin	0.01	Paratión-etil	0.01
Fluazinam	0.04	Isofenfos	0.01	Paration-metil	0.01
Flubendiamida	0.01	Isofenfos-metil	0.01	Pebulato	0.01
Flucicloxuron	0.01	Isofenfos-oxon	0.01	Pencicuron	0.01
Flucitrinato	0.01	Isoprocab	0.01	Penconazole	0.01
Flucloralin	0.01	Isoprotiolano	0.01	Pendimetalina	0.01
Fludioxonil	0.01	Isoproturon	0.01	Pentacloroanilina	0.01
Flufenacet	0.01	Isoxadifen-etil	0.01	Pentacloroanisol	0.01
Flufenazina	0.01	Lambda-cihalotrina	0.01	Pentaclorobenceno	0.01
Flufenoxurón	0.01	Lenacil	0.01	Pentaclorofenol	0.01
Flumetralina	0.01	Leptofos	0.01	Penthiopyrad	0.01
Flumetrina	0.01	Lufenuron	0.01	Permetrin	0.01
Flumioxazina	0.01	Malaoxon	0.01	Pertano	0.01
Fluometuron	0.01	Malatión	0.01	Picolinafen	0.01
Fluopicolido	0.01	Mecarbam	0.01	Picoxistrobina	0.01
Fluotrimazole	0.01	Mefenpir-dietil	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mefosfolan	0.01	Piracarbolido	0.01
Flurenol-butyl	0.01	Mepanipirim	0.01	Piraclofos	0.01
Flurocloridona	0.01	Mepronil	0.01	Piraflufenetilo	0.01
Fluroxipir-1-meptilo	0.01	Metabenzthiazuron	0.01	Pirazofos	0.01
Flusilazole	0.01	Metacrifos	0.01	Piretrinas (cinerina / jasmolina / piretrina)	0.1
Flutolanil	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	0.01	Piribenzoxim	0.01
Flutriafol	0.01	Metamitron	0.1	Piridaben	0.01
Fluvalinato (tau-)	0.01	Metazacloro	0.01	Piridafention	0.01
Folpet (en ftalimida)	0.05	Metconazole	0.01	Piridalil	0.01
Fonofos	0.01	Metidation	0.01	Pirifenox	0.02

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru



Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

versión pe8, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Pirimetaniil	0.01	Quinoxifen	0.01	Tetradifon	0.03
Pirimicarb	0.01	Quintozeno	0.01	Tetrametrin	0.01
Pirimicarb-desmetil*	0.01	Quizalofop-etil	0.01	Tetrasul	0.01
Pirimifos-etil	0.01	Resmetrin	0.01	Tiobencarb	0.01
Pirimifos-metil	0.01	S 421	0.01	Tiociclam	0.01
Piriproxifen	0.01	Setoxidim	0.01	Tiometon	0.01
Piroquilona	0.01	Silafluofen	0.01	Tiometon-sulfona	0.01
Procimidona	0.01	Siltiofam	0.01	Tolclofos-metil	0.01
Procloraz	0.1	Simazina	0.01	Tolfenpyrad	0.01
Profam	0.04	Spiroclufen	0.01	Tolilfluaniid	0.01
Profenofós	0.01	Spiromesifen	0.01	Tralkoxidim	0.01
Profluralina	0.01	Spiroxamina	0.01	Transflutrin	0.01
Profoxidim-litio	0.01	Sulfotep	0.01	Triadimefon	0.01
Promecarb	0.01	Sulprofos	0.01	Triadimenol	0.01
Prometrin	0.01	Tebuconazole	0.01	Trialato	0.01
Propacloro	0.01	Tebufenpirad	0.01	Triamifos	0.01
Propacloro-2-OH	0.01	Tebupirimfos	0.01	Triazamato	0.01
Propafos	0.01	Tebutiuron	0.01	Triazofos	0.01
Propanil	0.01	Tecnazeno	0.01	Triciclazol	0.01
Propargite	0.01	Teflubenzuron	0.01	Tricloronato	0.01
Propazina	0.01	Teflutrina	0.01	Trietazina	0.01
Propetamfos	0.01	Tepaloxidim	0.01	Trifenmorf	0.01
Propiconazol	0.01	Terbacil	0.01	Trifloxistrobina	0.01
Propizamida	0.01	Terbufos	0.01	Triflumizol	0.01
Propoxur	0.01	Terbufos-sulfón	0.01	Trifluralin	0.01
Proquinazid	0.01	Terbumeton	0.01	Trinexapac-etil	0.01
Prosulfocarb	0.02	Terbutilazina	0.01	Vernolato	0.01
Protiofos	0.01	Terbutrin	0.01	vinclozolina	0.01
Protoato	0.01	Tetraclorvinfos	0.01	Zoxamida	0.01
Quinalfos	0.01	Tetraconazole	0.01		

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru

Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión pe8, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

1-naftalenoacetamida	0.01	Carbofuran	0.01	Dimoxistrobina	0.01
2,4,5-T	0.01	Carbofurano-3-OH	0.01	Diniconazol	0.01
2,4-D	0.01	carbosulfán	0.01	Dinotefuran	0.01
2,4-DB	0.05	Carboxin	0.01	Dipropetrin	0.01
Abamectina / avermectina (B1a + B1b)	0.01	Carpropamid	0.01	Disulfoton	0.1
Acefaat	0.01	Chromafenozide	0.01	Disulfoton-sulfona	0.01
Acequinocil	0.01	Ciazofamid	0.01	Disulfoton-sulfóxido	0.01
Acetamiprid	0.01	Cicloxidim	0.01	Ditianon	0.01
Acibenzolar-S-metil	0.01	Ciflufenamida	0.01	Diuron	0.01
ácido 1-naftilacético	0.5	Ciflumetofen	0.01	DMSA	0.01
Ácido 4-clorofenoxiacético	0.01	Cihexatín / Azociclotin	0.05	DMST	0.01
Ácido acibenzolar	0.1	Cimoxanil	0.01	Dodemorf	0.01
Alacloro	0.05	Cinosulfuron	0.01	Dodina	0.01
Alanicarb	0.01	Ciproconazol	0.01	Emamectina	0.01
Aldicarb	0.01	Ciprodinil	0.01	EPN	0.02
Aldicarb-sulfona	0.01	Ciromacina	0.01	Epoxiconazol	0.02
Aldicarb-sulfóxido	0.01	Citioato	0.01	Etaconazole	0.05
Ametoctradina	0.01	Cletodim	0.01	Etilcarfentrazona	0.01
Amisulbrom	0.01	Cletodim-sulfona	0.01	Etiofencarb	0.01
Amitraz	0.01	Cletodim-sulfóxido	0.01	Etiofencarb-sulfona	0.01
Amitraz DMF (2,4-dimetilformamida)	0.01	Climbazole	0.1	Etiofencarb-sulfóxido	0.01
Amitraz DMPF (2,4-dimetilfenil-1-metilformamida)	0.01	Clodinafop	0.01	Etión	0.01
Amitraz-DMA (2,4-dimetilanilina)	0.01	Clofentezina	0.01	Etiprole	0.01
anilazina	0.05	Clomazona	0.01	Etirimol	0.01
Anilofos	0.01	Clorantranilprole	0.01	Etofenprox	0.01
Asulam	0.05	Clorbromuron	0.01	Etofumesato	0.01
Atrazina	0.01	Clordimeformo	0.01	Etoprofos	0.01
Atrazina-desetilo*	0.01	Clorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	0.01	Etoxazol	0.01
Azaconazole	0.01	Clorfluazuron	0.01	Etoxisulforón	0.01
Azadirachtin	0.01	Cloridazona	0.01	Famoxadona	0.05
Azametifos	0.01	Clorobenzurón	0.01	Fenamidona	0.01
Azimsulfuron	0.01	Clorotiazida	0.01	Fenamifos	0.01
Azinfos-metil	0.01	Clorotoluron	0.01	Fenamifos-sulfona	0.01
Azoxistrobina	0.01	Clorpirifos-etil	0.01	Fenamifos-sulfóxido	0.01
Benfuracarb (en carbofurano)	0.01	Clorpirifos-metilo	0.01	Fenarimol	0.01
Benomilo (en carbendazim)	0.01	Clortiofos	0.01	Fenazaquin	0.01
Benoxacor	0.01	Clotianidin	0.01	Fenbuconazole	0.01
Bensulfuron-metilo	0.01	Cresoxim-metilo	0.01	Fenclorfos-Oxon	0.01
Bentazon	0.01	Cyantranilprole	0.01	Fenhexamid	0.01
Bentiavalicarb-isopropil	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenitrotion	0.03
Betazona-8-OH	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenmedifam	0.01
Bifenazato diazene	0.01	Demeton-S-metil sulfona	0.01	Fenotrin	0.01
Bispiribac	0.01	Demeton-S-metilo	0.05	Fenoxaprop	0.01
Bistriflurón	0.01	Desmedifam	0.01	Fenoxicarb	0.01
Bitertanol	0.01	Diafenturon	0.01	Fenpicoxamida	0.01
Bixafen	0.01	Diazinon	0.01	Fenpirazamina	0.01
Boscalid	0.01	Dicamba	0.02	Fenpiroximato	0.01
Bromacil	0.01	Diclobutrazol	0.01	Fenpropidin	0.01
Bromoxinil	0.01	Diclofluanid	0.01	Fenpropimorf	0.01
Bromuconazol	0.01	Diclofop	0.05	Fensulfotion	0.01
Bupirimato	0.01	Diclorofeno	0.01	Fensulfotion-oxon	0.01
Buprofezin	0.01	Diclorprop	0.02	Fensulfotion-oxon-sulfona	0.01
Butafenacil	0.01	Diclorvos	0.01	Fensulfotion-sulfona	0.01
Butocarboxim	0.05	Dicrotofos	0.01	Fentin	0.05
Butocarboxim-sulfona	0.01	Dietofencarb	0.01	Fention	0.01
Butocarboxim-sulfóxido	0.01	Difenoconazol	0.01	Fention-oxon	0.01
Buturon	0.01	Difetialona	0.01	Fention-oxon sulfóxida	0.01
Cadusafos	0.01	Diflubenzuron	0.01	Fentió-Oxon-sulfona	0.01
Captafol	0.1	Dimetenamida-P	0.01	Fention-sulfona	0.01
Carbaril	0.01	Dimetirimol	0.01	Fention-sulfóxido	0.01
Carbendazim	0.01	Dimetoato	0.01	Flamprop-M-metilo	0.01
Carbetamida	0.01	Dimetomorf	0.01	Flazasulfuron	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru

Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión pe8, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Flonicamid	0.01	Isoproturon	0.01	Oxidemeton-metil	0.01
Flonicamid-TFNA	0.05	Isouron	0.01	Óxido de Fenbutatín	0.01
Flonicamid-TFNG	0.05	Isoxaben	0.01	Paclobutrazol	0.01
Florasulam	0.01	Isoxaflutol	0.01	Paraoxon	0.01
Fluazifop	0.01	Isoxation	0.01	Paraoxon-metil	0.01
Fluazifop-P-butil	0.01	Landrin (2,3,5- y 3,4,5)	0.01	Pencicuron	0.01
Fluazinam	0.01	Lenacil	0.01	Penconazole	0.01
Flubendiamida	0.01	Linurón	0.01	Penflufeno	0.01
Flubenzimina	0.01	Lufenuron	0.01	Penoxsulam	0.01
Flufenacet	0.01	Malaoxon	0.01	Phenisopham	0.01
Flufenacet alcohol	0.01	Malatión	0.01	Phenkapton	0.05
Flufenoxurón	0.01	Mandipropamid	0.01	Picoxistrobina	0.01
Flumetrina	0.1	Matrina	0.05	Pimetrozina	0.01
Flumioxazina	0.01	MCPA	0.01	Pinoxaden	0.01
Fluometuron	0.01	MCPB	0.05	Piperalin	0.01
Fluopiram	0.01	Mecoprop	0.01	Piperonil butóxido	0.01
Fluoxastrobina	0.01	Mefenacet	0.01	Piraclostrobina	0.01
Flupyradifurone	0.01	Mefentrifluconazol	0.01	Piridaben	0.01
Fluquinconazol	0.01	Mefosfolan	0.01	Piridafention	0.01
Flurprimidol	0.05	Mepanipirim	0.01	Piridato	0.01
Flusilazole	0.01	Mepanipirim 2-OH-propilo*	0.01	Piridato CL 9673	0.01
Flutiacet-metilo	0.05	Mepronil	0.01	Pirifenox	0.07
Flutianil	0.01	Meptildinocap	0.1	Pirimetanil	0.01
Flutolanil	0.01	Mesosulfuron metilo	0.01	Pirimicarb	0.01
Flutriafol	0.01	Mesotriona	0.01	Pirimicarb-desmetil*	0.01
Fluxapyroxad	0.01	Metaflumizona	0.01	Pirimifos-metil	0.01
Forate-sulfóxido	0.01	Metalaxil/Metalaxil-M	0.01	Piriofenona	0.01
Forato	0.01	Metamidofos	0.01	Piriproxifen	0.01
Forato-sulfona	0.03	Metamifop	0.01	Procloraz	0.01
Forclorfenuron	0.01	Metazacloro	0.01	Procloraz BTS44595	0.01
Formetanato (incl. hydrochloride)	0.05	Metconazole	0.01	Procloraz BTS44596	0.01
Formotion	0.01	Metidation	0.01	Profenofós	0.01
Fosalona	0.01	Metiocarb	0.01	Propaclaro ESA	0.1
Fosfamidon	0.01	Metiocarb-sulfona	0.01	Propamocarb	0.01
Fosmet	0.01	Metiocarb-sulfóxido	0.01	Propaquizofop	0.01
Fosmet Oxon*	0.01	Metobromuron	0.01	Propargite	0.01
Fostiazato	0.01	Metomil	0.01	Propiconazol	0.01
Foxim	0.01	Metoxifenocida	0.01	Propizamida	0.01
Furatiocarb	0.01	Metoxuron	0.01	Propoxicarbazona	0.01
Halofenozida	0.01	Metsulfuron-metil	0.01	Propoxur	0.01
Halosulfurón-metilo	0.01	Miclobutanil	0.01	Proquinazid	0.01
Haloxifop	0.01	Milbemectina (A3+A4)	0.05	Prosulfocarb	0.01
Heptenophos	0.01	Molinato	0.01	Prosulfuron	0.01
Hexaconazole	0.01	Monocrotofos	0.01	Protiocarb	0.01
Hexitiazox	0.01	Monolinuron	0.01	Protioconazool-destio	0.01
Himexazol	0.1	Monuron	0.01	Pyrimidifen	0.01
Imazalil	0.01	Napropamida	0.01	Pyroxsulam	0.01
Imazamox	0.01	Naptalam	0.01	Quinalfos	0.01
Imazapic	0.01	Neburon	0.01	Quinclorac	0.01
Imazapir	0.01	Nicosulfurón	0.01	Quinmerac	0.01
Imazaquin	0.01	Nitenpiram	0.01	Quinoclamina	0.01
Imazetapir	0.01	Novaluron	0.01	Rimsulfuron	0.01
Imibenconazol	0.01	Nuarimol	0.01	Rotenona	0.01
Imidacloprid	0.01	Ometoato	0.01	Saflufenacil	0.02
Indaziflam	0.01	Orthosulfamuron	0.01	Sedaxano	0.01
Indoxacarb (R+S)	0.01	Oryzalin	0.1	Spinetoram (J+L)	0.01
Ioxinil	0.01	Oxadixilo	0.01	Spinosad	0.01
Iprobenfos	0.01	Oxamil	0.01	Spirodiclofen	0.01
Iprovalicarbo	0.01	Oxamyl-oxima*	0.01	Spiromesifen	0.01
Isocarbofos	0.05	Oxasulfuron	0.01	Spirotetramat	0.01
Isopirazam	0.01	Oxatiapiprolin	0.01	Spirotetramat-enol	0.01
Isoprotiolano	0.01	Oxicarboxin	0.01	Spirotetramat-enol-glucósido*	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

ANÁLISIS LISTA DE PLAGUICIDAS

Normec Groen Agro Control Peru



Análisis lista Plantas, SPV A088, A104 & A178, LC-MSMS

versión pe8, válido desde 03-02-2025

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Spirotetramat-ketohidroxi*	0.01	Tiabendazole	0.01	Triazofos	0.01
Spirotetramat-monohidroxi*	0.01	Tiacloprid	0.01	Triazóxido	0.01
Spiroxamina	0.01	Tiametoxam	0.01	Tribenuron-metil	0.01
Sulcotriona	0.01	Tidiazurón	0.01	Triciclazol	0.01
Sulfametoxazol	0.01	Tiencarbazone-methyl	0.01	Triclopir	0.05
Sulfentrazona	0.01	Tiodicarb	0.05	Triclorfón	0.01
Sulfosulfurón	0.01	Tiofanato-metilo	0.01	Tridemorf	0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	0.01	Tiofanox	0.01	Trifloxistrobina	0.01
Tebuconazole	0.01	Tiofanox-sulfona	0.01	Triflumizol	0.01
Tebufozida	0.01	Tiofeno-sulfóxido	0.01	Triflumizol FM-6-1	0.01
Tebuftenpirad	0.01	Tiometon-sulfona	0.01	Triflumuron	0.01
Teflubenzuron	0.01	Tolclofos-metil	0.01	Triflusulfuron-metil	0.01
Tembotriona	0.01	Tolfenpyrad	0.01	Triflorina	0.05
TEPP	0.01	Tolilfluanid	0.01	Triticonazol	0.01
Terbufos	0.05	Topramezona	0.01	Tritosulfuron	0.01
Terbufos-sulfón	0.01	Tralkoxidim	0.01	Uniconazole	0.01
Terbufos-sulfóxido	0.01	Tria pantenol	0.01	Valifenato	0.01
Terbutilazina	0.01	Triadimefon	0.01	Vamidotion	0.01
Tetraconazole	0.01	Triasulfuron	0.01	Yodosulfuron-metil	0.01
Tiabendazol-5-OH*	0.01	Triazamato	0.01	Zoxamida	0.01

* Este compuesto solo se informa a petición

Lista de componentes y su límite de cuantificación en mg/kg

Componente	Q	Método analítico	límite de cuantificación
Amitrol **		LC-MS/MS, A135	0.05
6-benciladenina **		LC-MS/MS, A138	0.01
Clormecuat, Mepiquat **		LC-MS/MS, A100	0.01
Diquat, Paraquat		LC-MS/MS, A133	0.01
Ditiocarbamatos Suma de: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, como CS2, A066	0.05 CS2
Etefón		LC-MS/MS, A131	0.05
Fosetil-aluminio		LC-MS/MS, A131	0.01
Ácido Fosfónico			0.05
Glifosato, Glufosinate, AMPA		LC-MS/MS, A131	0.01
Perclorato, Clorato		LC-MS/MS, A131	0.01
Prohexadiona-calcio **		LC-MS/MS	0.01
Compuestos de Amonios Cuaternarios ** Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC; C10) Cloruro de didecildimetilamonio (DDAC; C8, C12) Cloruro de benzalconio (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Cloruro de benzalconio (BAC; C8) Cetrimonio		LC-MS/MS, A103	0.01
Metales pesados Aluminio Arsénico Bario Cadmio Cromo Cobalto Cobre Mercurio Plomo Níquel Estaño Plata Cinc		ICP-MS, A068 + A095	0.5 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1

** El análisis se realiza en las instalaciones de Normec Groen Agro Control en los Países Bajos