

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Eieren, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1,4-dimethylnaftaleen	0.01	Chlooraniline (3-)	Q	0.01	Diafenthion	0.02
2,4,6-Trichloorfenol	0.01	Chloorbenzide		0.01	Dialifos	0.01
2,4-D-Methylester	0.01	Chloorbenzilaat	Q	0.01	Diallaat	0.01
2,6-Dichloorbenzamide	0.01	Chloorbromuron		0.01	Diazinon	Q 0.01
2-Fenylhydrochinon	0.01	Chloorbufam		0.01	Dichlobenil	Q 0.01
Acetochloor	0.01	Chloordaan	Q	0.01	Dichlofenthion	Q 0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01 r	Chloordecon		0.01	Dichlofluamide	0.01
Aclonifen	Q 0.01	Chloorfenapyr	Q	0.01	Dichlooraniline (3,4-)	0.01
Acrinathrin	Q 0.01	Chloorfenson		0.01	Dichlooraniline (3,5-)	0.01
Alachloor	0.01	Chloorfenvinfos (α+β)	Q	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl	0.01 r
Aldrin	Q 0.01	Chloorfluazuron		0.01	Dichloorprop-methyl	0.02 r
Allethrin	0.01	Chloormefos		0.01	Dichloorvos	Q 0.01
Ametoctradin	0.01	Chlooroxuron	Q	0.01	Dichlorofen	0.01
Ametryn	0.01	Chloorprofam	Q	0.01	Diclobutrazool	Q 0.01
Aminocarb	0.01	Chloorpropylaas	Q	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Amiprofos-Methyl	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Dicloran	Q 0.01
Antraquinon	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dicofol	Q 0.01
Atrazine	0.01	Chloorthal-dimethyl	Q	0.01	Dicrotofos	0.01
Azaconazool	Q 0.01	Chloorthalonil		0.01	Dieldrin	Q 0.01
Azinfos-ethyl	Q 0.01	Chloorthiofos		0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Azinfos-methyl	0.02	Chloorthiofos-sulfon		0.01	Difenamid	Q 0.01
Aziprotryn	0.01	Chloorthion		0.01	Difenoconazool	Q 0.01
Azoxystrobine	Q 0.01	Chlorobenzuron		0.01	Difenoxuron	0.01
Barban	0.01	Chloroneb		0.01	Difenylamine	Q 0.01
Benalaxyl	Q 0.01	Chlozolinaat	Q	0.01	Diflubenzuron	Q 0.01
Benazolin-ethyl	0.01	Cinidon-ethyl		0.01	Diflufenican	0.01
Bendiocarb	0.01	Cinmethylin		0.01	Dimethachloor	0.01
Benfluralin	Q 0.01	Climbazool		0.01	Dimethenamid-p	Q 0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01 m	Clodinafop-propargyl		0.01	Dimethipin	0.01
Benodanil	0.01	Clofentezine	Q	0.01	Dimethirimol	0.01
Benzovindiflupyr	Q 0.01	Cloquintocet-mexyl		0.01	Dimethoat	Q 0.01
Benzoylprop-ethyl	0.01	Coumafos		0.01	Dimethomorf	Q 0.01
Bifenazaat	Q 0.01	Crimidine		0.01	Dimethylvinfos	0.01
Bifenox	0.01	Crufomaat		0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bifenthrin	Q 0.01	Cyanazin		0.01	Diniconazool	Q 0.01
Bifenyl (=difenyl)	Q 0.01	Cyanofenfos		0.01	Dinobuton	0.1 m
Bitertanol	Q 0.01	Cyanofos		0.01	Dinoseb	0.01 r
Boscalid	Q 0.01	Cycloaat		0.01	Dinoterb	0.01 r
Bromacil	0.01	Cyenoxyrafen		0.01	Dioxabenzofos	0.01
Bromocyclen	0.01	Cyfenothrin		0.01	Dioxacarb	0.01
Bromofos-ethyl	Q 0.01	Cyfluthrin	Q	0.01 m	Dioxathion	0.01
Bromofos-methyl	Q 0.01	Cyhalofop-butyl	Q	0.01	Dipropetryn	0.01
Bromoxynil-methyl	0.01	Cymiazool		0.01	Disulfoton	Q 0.01
Bromoxynil-octanoaat	0.01	Cypermethrin	Q	0.01	Disulfoton-sulfon	0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Cyproconazool	Q	0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Broompropylaas	Q 0.01	Cyprodinil	Q	0.01	DMSA	0.01
Bupirimaat	Q 0.01	Cyprofuram		0.01	DMST	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dazomet		0.01 r	DNOC	0.01
Butachloor	0.01	DDD (o,p)		0.01	Dodemorf	Q 0.01
Butralin	Q 0.01	DDD (p,p)		0.01	Edifenfos	0.01
Butylaas	0.01	DDE (o,p)		0.01	Endosulfan-alfa	Q 0.01
Cadusafos	Q 0.01	DDE (p,p)		0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Captafol	0.01	DDT (o,p)		0.01	Endosulfan-sulfaat	Q 0.01
Captan (als THPI)	0.01	DDT (p,p)		0.01	Endrin	Q 0.01
Carbaryl	Q 0.01	DEET	Q	0.01	EPN	Q 0.01
Carbofenothion	Q 0.01	Deltamethrin	Q	0.01	Epoxiconazool	Q 0.01
Carbofuran	Q 0.01 m	Demeton-O		0.01	EPTC	0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01 m	Demeton-O-sulfoxide		0.01	Etaconazool	0.01
Carbofuran-fenol	Q 0.01 m	Demeton-S		0.01	Ethalfuralin	0.01
Carboxin	0.01 r	Demeton-S-methyl	Q	0.01	Ethiofencarb	0.01
Chinomethionaat	0.01	Demeton-S-methylsulfon		0.01	Ethion	Q 0.01
Chloor-3-Methylfenol	0.01	Desmetryn	Q	0.01	Ethofumesaat	Q 0.01 r

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Ethofumesaat, 2-keto	0.01	r	Flutolanil	Q	0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01
Ethoprofos	Q	0.01	Flutriafol	Q	0.01	Metamitron		0.1 m
Ethoxyquin	Q	0.01	Fluvalinaat (tau-)	Q	0.01	Metazachloor	Q	0.01 r
Etofenprox	Q	0.01	Folpet (als fthalimide)		0.01	Metconazool	Q	0.01
Etoxazool	Q	0.01	Fonofos	Q	0.01	Methabenzthiazuron		0.01
Etridiazool	Q	0.01	Foraat		0.01 r	Methacrifos		0.01
Etrimfos	Q	0.01	Foraat-sulfon	Q	0.01 r	Methidathion	Q	0.01
Famofos (Famfur)		0.01	Foraat-sulfoxide	Q	0.01 r	Methiocarb	Q	0.01
Famoxadone	Q	0.01	Fosalon	Q	0.01	Methopreen		0.01
Fenamifos		0.01	Fosfamidon		0.01	Methoprotrotyne		0.01
Fenarimol	Q	0.01	Fosmet	Q	0.01	Methoxychlor	Q	0.01
Fenazaquin	Q	0.01	Fosthiazaat		0.01	Metobromuron	Q	0.01 r
Fenbuconazool	Q	0.01	Fthalimide (degr. folpet)	Q	0.01	Metolachloor-S	Q	0.01
Fenchloorfos		0.01	Fuberidazool		0.01	Metolcarb		0.01
Fenhexamide	Q	0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Metoxuron		0.01
Fenithrothion	Q	0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Metrafenon	Q	0.01
Fenmedifam		0.01	Furmecycloxy		0.01	Metribuzin	Q	0.01
Fenobucarb		0.01	Halfenprox		0.01	Mevinfos	Q	0.01
Fenothrin	Q	0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	Q	0.01 r	Mirex	Q	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl		0.01	Haloxypop-p-methyl	Q	0.01 r	Monalide		0.01
Fenoxycarb	Q	0.01	HCH-alfa		0.01	Monocrotofos		0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	HCH-beta		0.01	Monolinuron		0.01
Fenpropathrin	Q	0.01	HCH-delta		0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fenpropidin		0.01	HCH-gamma (Lindaan)	Q	0.01	Naftol-1-α		0.01
Fenpropimorf	Q	0.01	Heptachloor	Q	0.01	Naled		0.01
Fenson		0.01	Heptachloorepoxide	Q	0.01	Napropamide		0.01
Fensulfothion		0.01	Heptenofos	Q	0.01	Nicotine		0.01
Fensulfothion-sulfon		0.01	Hexachloor-1,3-butadien		0.01	Nitralin		0.01
Fenthion	Q	0.01	Hexachloorbenzeen	Q	0.01	Nitrapyrine		0.01
Fenthion-sulfoxide	Q	0.01	Hexaconazool	Q	0.01	Nitrofen	Q	0.01
Fenthooat	Q	0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitrothal-isopropyl	Q	0.01
Fenuron		0.01	Hexazinon		0.01	Norflurazon		0.01
Fenvaleraat (incl. esfenvaleraat)	Q	0.01	Hexythiazox	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fenylfenol-2	Q	0.01 r	Imazamethabenz-methyl		0.01	Ofurace		0.01
Fipronil	Q	0.0025	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Orbencarb		0.01
Fipronil-carboxamide*		0.0025	Ioxynil methyl		0.01	Oxadiargyl		0.02
Fipronil-desulfinyl*		0.0025	Ioxynil octanoaat		0.01	Oxadiazon	Q	0.01
Fipronil-sulfide*	Q	0.0025	Iprobenfos	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fipronil-sulfone	Q	0.0025	Iprodion	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01
Flamprop-M-isopropyl		0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Oxychloordaan		0.01
Flamprop-M-methyl		0.01	Isazofos		0.01	Oxyfluorfen	Q	0.01
Flonicamid	Q	0.01	Isodrin		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Fluazifop-p-butyl		0.01 r	Isofenfos		0.01	Paraaxon		0.01
Fluazinam	Q	0.01	Isofenfos-methyl	Q	0.01	Paraaxon-methyl		0.01
Flubendiamide	Q	0.01	Isofenfos-oxon		0.01	Parathion-ethyl	Q	0.01
Fluchloralin		0.01	Isoprocab		0.01	Parathion-methyl	Q	0.01
Flucycloxyuron		0.01	Isoprothiolane		0.01	Pebulaat		0.01
Flucythrinaat	Q	0.01	Isoproturon		0.01	Penconazool	Q	0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Isoxadifen-ethyl		0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Flufenacet	Q	0.01 r	Joodfenfos		0.01	Pendimethalin	Q	0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pentachlooraniline	Q	0.01
Flufenzin		0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01	Pentachlooranisole	Q	0.01
Flumethrin		0.01	Lenacil		0.01	Pentachloorbenzeen		0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Leptofos		0.01	Pentachloorfenol		0.01
Fluometuron		0.01	Lufenuron	Q	0.01	Penthiopyrad	Q	0.01
Fluopicolide	Q	0.01	Malaoxon		0.01	Permethrin	Q	0.01
Fluotrimazool		0.01	Malathion	Q	0.01	Perthaan		0.01
Fluquinconazool	Q	0.01	Mecarbam	Q	0.01	Picolinafen	Q	0.01
Flurenol-butyl		0.01	Mefenpyr-diethyl		0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flurochloridon		0.01	Mefosfolan		0.01	Piperonyl-butoxide	Q	0.01
Fluroxypyr-1-meptyl		0.01 r	Mepanipyrim	Q	0.01	Pirimicarb	Q	0.01
Flusilazool	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Eieren, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Pirimifos-ethyl	Q	0.01	Pyrifenox	Q	0.01	Tetrachloorvinfos	Q	0.01
Pirimifos-methyl	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	Tetraconazool	Q	0.01
Prochloraz	Q	0.1	Pyriproxyfen	Q	0.01	Tetradifon	Q	0.01
Procymidon	Q	0.01	Pyroquilon		0.01	Tetrahydrophthalimide (degr. captan)	Q	0.01
Profam	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetramethrin		0.01
Profenofos	Q	0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetrasul		0.01
Profluralin	Q	0.01	Quintozeen	Q	0.01	Thiobencarb		0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Quizalofop-ethyl		0.01 r	Thiocyclam		0.01
Promecarb		0.01	Resmethrin		0.01	Thiometon		0.01
Prometryn		0.01	S 421		0.01	Thiometon-sulfon		0.01
Propachloor		0.01 r	Sethoxydim		0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01
Propachloor, 2-OH		0.01 r	Silafluofen		0.01	Tolfenpyrad		0.01
Propafos		0.01	Silthiofam		0.01	Tolyfluanide	Q	0.01 r
Propanil		0.01	Simazin	Q	0.01	Transfluthrin		0.01
Propargiet	Q	0.01	Spiroclufen	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01
Propazine		0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Triadimenol	Q	0.01
Propetamfos		0.01	Spiroxamine	Q	0.01	Triallaat		0.01
Propiconazool	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triamifos		0.01
Propoxur	Q	0.01	Sulprofos		0.01	Triazamaat		0.01
Propyzamide	Q	0.01	Tebuconazool	Q	0.01	Triazofos	Q	0.01
Proquinazide	Q	0.01	Tebufenpyrad	Q	0.01	Trichloronaat		0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tebupirimfos		0.01	Tricyclazool		0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tebuthiuron		0.01	Trietazine		0.01
Prothoat		0.01	Tecnazeen	Q	0.01	Trifenmorf		0.01
Pyracarboline		0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Pyraclofos		0.01	Tefluthrin	Q	0.01	Triflumizool	Q	0.01
Pyraflufen-ethyl	Q	0.01 r	Tepaloxymid		0.01 r	Trifluralin	Q	0.01
Pyrazofos	Q	0.01	Terbacil		0.01	Trinexapac-ethyl		0.01
Pyrethrinen (cinerin/jasmolin/pyrethrin)	Q	0.1	Terbufos	Q	0.01	Vernolaat		0.01
Pyribenzoxim		0.01	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Vinclozolin	Q	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Terbumeton		0.01	Zoxamide	Q	0.01
Pyridafenthion	Q	0.01	Terbutylazine	Q	0.01	Zwavel*		0.5
Pyridalyl	Q	0.01	Terbutryn		0.01			

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Eieren, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1-naftylazijnzuur	0.01	Carbosulfan	0.01 m	Diniconazool	Q	0.01
1-Naphthaleneacetamide	0.01	Carboxin	Q 0.01 r	Dinotefuran		0.01
2,4,5-T	0.01 r	Carfentrazone-ethyl	0.01 r	Dipropetryn		0.01
2,4-D	0.01 r	Carpropamide	Q 0.01	Disulfoton		0.05
2,4-DB	0.05 mr	Chloorbromuron	Q 0.01	Disulfoton-sulfon		0.01
4-Chloorfenoxiazijnzuur	0.01	Chloorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q 0.01	Disulfoton-sulfoxide		0.01
Abamectine/avermectine (B1a+B1b)	0.01	Chloorfluazuron	Q 0.01	Dithianon		0.01
Acefaat	0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q 0.01	Diuron	Q	0.01
Acequinocyl	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q 0.01	DMSA		0.01
Acetamidrid	Q 0.01	Chloorthiamide	0.01	DMST		0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01 r	Chloorthiofos	Q 0.01	Dodemorf	Q	0.01
Acibenzolarzuur	0.1 mr	Chloortoluron	0.01	Dodine	Q	0.01
Alachloor	0.01	Chlorantraniliprole	0.01	Emamectin		0.01
Alanycarb	0.01	Chlordimeform	0.01	EPN	Q	0.01
Aldicarb	0.01	Chloridazon	0.01	Epoxiconazool	Q	0.01
Aldicarb-sulfon	0.01	Chlorobenzuron	0.01	Etaconazool		0.01
Aldicarb-sulfoxide	0.01	Chromafenozide	Q 0.01	Ethiofencarb		0.01
Ametoctradin	0.01	Cinosulfuron	0.01	Ethiofencarb-sulfon		0.01
Amisulbrom	0.01	Clethodim	0.01	Ethiofencarb-sulfoxide		0.01
Amitraz	0.01	Clethodim-sulfon	0.01	Ethion	Q	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethyl-formamide)	0.01	Clethodim-sulfoxide	0.01	Ethiprole		0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylfenyl-1-methyl-formamide)	0.01	Climbazool	0.01	Ethirimol		0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylaniline)	0.01	Clodinafop	0.01	Ethofumesaat	Q 0.01 r	
Anilazin	0.03 m	Clofentezine	Q 0.01	Ethoprofos	Q	0.01
Anilofos	0.01	Clomazone	0.01	Ethoxysulfuron		0.01
Asulam	0.01	Clopyralid	0.01	Etufenprox	Q	0.01
Atrazine	Q 0.01	Clothianidin	0.01	Ettoxazool	Q	0.01
Atrazine-desethyl*	0.01	Cyantraniliprole	0.01	Famoxadone	Q	0.01
Azaconazool	Q 0.01	Cyazofamide	0.01	Fenamidone		0.01
Azadirachtin	0.01	Cyclanilide	0.01	Fenamifos	Q	0.01
Azamethifos	0.01	Cycloxydim	0.01 r	Fenamifos-sulfon		0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyenopyrafen	0.01	Fenamifos-sulfoxide		0.01
Azinfos-methyl	Q 0.01	Cyflufenamide	0.01	Fenarimol	Q	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyflumetofen	0.01	Fenazaquin	Q	0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	0.01 m	Cyhexatin / Azocyclotin	0.01	Fenbuconazool	Q	0.01
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Cymoxanil	0.01	Fenbutatinoxide	Q	0.01
Benoxacor	0.01	Cyproconazool	Q 0.01	Fenchloorfos-oxon		0.01
Bensulfuron-methyl	Q 0.01	Cyprodinil	Q 0.01	Fenhexamide	Q	0.01
Bentazon	0.01 r	Cyromazin	0.01	Fenisofam		0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Cythioaat	0.01	Fenithrothion	Q	0.02
Bispyribac	0.01	Demeton-S-methyl	0.05	Fenkapton		0.01
Bistrifluron	0.01	Demeton-S-methylsulfon	0.01	Fenmedifam	Q	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Desmedifam	0.01	Fenothrin	Q	0.01
Bixafen	Q 0.01	Diafenthiuron	0.01	Fenoxaprop		0.01
Boscalid	Q 0.01	Diazinon	Q 0.01	Fenoxycarb	Q	0.01
Bromacil	Q 0.01	Dicamba	0.02	Fenpicoxamide		0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlofluanide	0.01	Fenpropidin		0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Dichloorprop	0.01 r	Fenpropimorf	Q	0.01
Bupirimaat	Q 0.01	Dichloorvos	Q 0.01	Fenpyrazamin		0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dichlorofen	0.01	Fenpyroximaat		0.01
Butafenacil	0.01	Diclobutrazool	Q 0.01	Fensulfothion		0.01
Butocarboxim	0.01	Diclofop	0.01	Fensulfothion-oxon		0.01
Butocarboxim-sulfon	0.01	Diclotofos	0.01	Fensulfothion-oxon-sulfone		0.01
Butocarboxim-sulfoxide	0.01	Diethiofencarb	Q 0.01	Fensulfothion-sulfon		0.01
Buturon	Q 0.01	Difenoconazool	Q 0.01	Fenthion	Q	0.01
Cadusafos	Q 0.01	Difethialone	0.01	Fenthion-oxon		0.01
Captafol	0.1	Diflubenzuron	Q 0.01	Fenthion-oxon-sulfone		0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimethenamid-p	Q 0.01	Fenthion-oxon-sulfoxide		0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimethirimol	Q 0.01	Fenthion-sulfone		0.01
Carbetamide	Q 0.01	Dimethoaat	Q 0.01	Fenthion-sulfoxide	Q	0.01
Carbofuran	Q 0.005 m	Dimethomorf	Q 0.01	Fentin		0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.005 m	Dimoxystrobin	Q 0.01	Flamprop-M-methyl		0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Flzasulfuron	Q	0.01	Ioxynil		0.01	Omethoaat		0.01
Flonicamid	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Orizalin		0.1 m
Flonicamid-TFNA		0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Orthosulfamuron		0.01
Flonicamid-TFNG		0.01	Isocarbofos		0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Florasulam		0.01	Isofetamid		0.01	Oxamyl	Q	0.01 m
Fluazifop		0.01 r	Isoprothiolane	Q	0.01	Oxamyl-oxim*		0.01
Fluazifop-p-butyl		0.01 r	Isoproturon	Q	0.01	Oxasulfuron	Q	0.01
Fluazinam		0.01	Isopyrazam		0.01	Oxathiapirolin		0.01
Flubendiamide	Q	0.01	Isouron	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01
Flubenzimine		0.01	Isoxaben		0.01	Oxydemeton-methyl		0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Isoxaflutool		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Flufenacet alcohol		0.01 r	Isoxaflutool-diketonitril		0.01	Paraoxon		0.01
Flufenacet oxalaat		0.01 r	Isoxathion		0.01	Paraoxon-methyl		0.01
Flufenacet sulfonzuur		0.01 r	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Penconazool	Q	0.01
Flufenacet thioglycolaat sulfoxide		0.01 r	Landrin (2,3,5 en 3,4,5)		0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Flufenoxuron	Q	0.01	Lenacil		0.01	Penflufen	Q	0.01
Flumethrin		0.1	Linuron		0.01	Penoxsulam	Q	0.01
Flumioxazin		0.01	Lufenuron		0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Fluometuron		0.01	Malaaxon	Q	0.01	Pinoxaden	Q	0.01 r
Fluopyram		0.01	Malathion	Q	0.01	Piperalin		0.01
Fluoxastrobin		0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Piperonyl-butoxide	Q	0.01
Flupyradifurone	Q	0.01	Matrine		0.05 m	Pirimicarb	Q	0.01
Fluquinconazool	Q	0.01	MCPA		0.01 r	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Flurprimidool		0.01	MCPB		0.01 r	Pirimifos-methyl	Q	0.01
Flusilazool	Q	0.01	Mecoprop		0.01	Prochloraz	Q	0.01
Fluthiacet-methyl		0.01	Mefenacet		0.01	Prochloraz BTS44595		0.01
Flutianil		0.01	Mefosfolan		0.01	Prochloraz BTS44596		0.01
Flutolanil	Q	0.01	Mepanipirim	Q	0.01	Profenofos	Q	0.01
Flutriafol	Q	0.01	Mepanipirim 2-OH-propyl*		0.01	Propachlor ESA		0.03 mr
Fluxapyroxad	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01	Propamocarb		0.01
Foraat		0.01 r	Meptyldinocap		0.01 r	Propaquizafop		0.01 r
Foraat-sulfon	Q	0.01 r	Mesosulfuron methyl		0.01	Propargiet	Q	0.01
Foraat-sulfoxide	Q	0.01 r	Mesotrione	Q	0.01	Propiconazool	Q	0.01
Forchlorfenuron		0.01	Metaflumizon		0.01	Propoxur	Q	0.01
Formetanaat (incl. hydrochloride)		0.1 m	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	Propoxycarbazon		0.01 r
Formothion		0.01	Metamifop		0.01	Propyzamide	Q	0.01
Fosalon	Q	0.01	Metazachloor	Q	0.01 r	Proquinazide	Q	0.01
Fosfamidon		0.01	Metconazool	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01
Fosmet	Q	0.01	Methamidofos		0.01	Prosulfuron		0.01
Fosmetoxon*		0.01	Methidathion	Q	0.01	Prothiocarb		0.1 m
Fosthiazaat	Q	0.01	Methiocarb	Q	0.01	Prothioconazool-desthio		0.01
Foxim		0.01	Methiocarb-sulfon		0.01	Pydiflumetofen		0.01
Furathiocarb		0.01 m	Methiocarb-sulfoxide		0.01	Pymetrozine		0.01
Halofenozide		0.01	Methomyl		0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01
Halosulfuron-methyl		0.01	Methoxyfenozide	Q	0.01	Pyridaat		0.01 r
Haloxifop	Q	0.01 r	Metobromuron	Q	0.01 r	Pyridaat CL 9673		0.01 r
Heptenofos	Q	0.01	Metoxuron		0.01	Pyridaben	Q	0.01
Hexaconazool	Q	0.01	Metsulfuron-methyl		0.01	Pyridafenthion	Q	0.01
Hexythiazox	Q	0.01	Milbemectin (A3+A4)		0.01	Pyrifenox	Q	0.01
Hymexazol		0.05 m	Molinaat		0.01	Pyrimethanil	Q	0.01
Icaridine		0.01	Monocrotofos	Q	0.01	Pyrimidifen		0.01
Imazalil	Q	0.01	Monolinuron	Q	0.01	Pyriofenone		0.01
Imazamox		0.01	Monuron		0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01
Imazapic		0.01	Myclobutanil	Q	0.01	Pyroxsulam		0.01
Imazapyr	Q	0.01	Naled		0.01	Quinalfos	Q	0.01
Imazaquin		0.01	Napropamide	Q	0.01	Quinclorac		0.01
Imazethapyr		0.01	Naptalam		0.01	Quinmerac		0.01 r
Imibenconazool		0.01	Neburon		0.01	Quinoclamine	Q	0.01
Imidacloprid	Q	0.01	Nicosulfuron		0.01	Quizalofop		0.01 r
Indaziflam	Q	0.01	Nitenpyram		0.01	Quizalofop-p-tefuryl		0.01 r
Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Novaluron		0.01	Rimsulfuron		0.01
Iodosulfuron-methyl		0.01	Nuarimol	Q	0.01	Rotenon		0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Eieren, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 4, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Saflufenacil	Q	0.01	r	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Triapenthenol	0.01
Sedaxane		0.01		Terbufos-sulfoxide	Q	0.01	Triasulfuron	Q 0.01
Spinetoram (J+L)		0.01		Terbuthylazine	Q	0.01	Triazamaat	0.01
Spinosad		0.01		Tetraconazool	Q	0.01	Triazofos	Q 0.01
Spirodiclofen	Q	0.01		Thiabendazool	Q	0.01	Triazoxide	0.01 m
Spiromesifen	Q	0.01		Thiabendazool-5-OH*		0.01	Tribenuron-methyl	0.01
Spirotetramat		0.01		Thiacloprid	Q	0.01	Trichloorfon	0.01
Spirotetramat-enol		0.01		Thiamethoxam	Q	0.01	Triclopyr	0.02 r
Spirotetramat-enol-glucoside*		0.01		Thidiazuron		0.01	Tricyclazool	0.01
Spirotetramat-ketohydroxy*		0.01		Thiencarbazone-methyl		0.01	Tridemorf	0.01
Spirotetramat-monohydroxy*		0.01		Thiodicarb		0.01	Trifloxystrobin	Q 0.01
Spiroxamine	Q	0.01		Thiofanaat-methyl		0.01	Triflumizool	Q 0.01
Sulcotrione		0.01		Thiofanox		0.01 m	Triflumizool FM-6-1	0.01
Sulfamethoxazol		0.01		Thiofanox-sulfon		0.01	Triflumuron	Q 0.01
Sulfentrazon		0.01		Thiofanox-sulfoxide		0.01	Triflusaluron methyl	Q 0.01
Sulfosulfuron		0.01		Thiometon-sulfon		0.01	Triforine	0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)		0.01		Tolclofos-methyl	Q	0.01	Triticonazool	0.01
Tebuconazool	Q	0.01		Tolfenpyrad	Q	0.01	Tritosulfuron	0.01
Tebufenozide	Q	0.01		Tolyfluanide		0.01 r	Uniconazool	0.01
Tebufenpyrad	Q	0.01		Topramezone		0.01 r	Valifenalaat	0.01
Teflubenzuron	Q	0.01		Tralkoxydim		0.01	Vamidotion	Q 0.01
Tembotrione		0.01	r	Tralomethrin		0.01	Zoxamide	Q 0.01
TEPP		0.01		Triadimefon	Q	0.01		
Terbufos	Q	0.01		Triadimenol	Q	0.01		

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analyse-methode	Rapportage-grens
Dithiocarbamaten Som van: Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, als CS2, A066	0.01 CS2
Glyfosaat, Glufosinaat AMPA		LC-MS/MS, A131	0.01
Perchloraat, Chloraat		LC-MS/MS, A131	0.01
Quaternaire ammoniumverbindingen Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C10) Didecyldimethylammoniumchloride (DDAC; C8, C12) Benzalkonium chloride (BAC; C10, C12, C14, C16, C18) Benzalkonium chloride (BAC; C8) Cetrimonium		LC-MS/MS, A103	0.01
Zware Metalen Aluminium Arseen Barium Cadmium Chroom Cobalt Koper Kwik Lood Nikkel Tin Zilver Zink	Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	ICP-MS, A068 + A095	0.5 0.02 0.05 0.01 0.02 0.05 0.02 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.01