

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1,4-dimethylnaftaleen	Q	0.01	Chlooraniline (3-)	Q	0.01	Dialifos	0.01
2,4,6-Trichloorfenol		0.01	Chloorbenzide		0.01	Diallaat	0.01
2,4-D-Methylester		0.01	Chloorbenzilaat	Q	0.01	Diazinon	Q 0.01
2,6-Dichloorbenzamide		0.01	Chloorbromuron		0.02	Dichlobenil	Q 0.01
2-Fenylhydrochinon		0.01	Chloorbufam		0.02	Dichlofenthion	Q 0.01
Acetochloor		0.02	Chloordaen	Q	0.01	Dichlooraniline (3,4-)	0.01
Acibenzolar-S-methyl		0.01 r	Chloordecon		0.01	Dichlooraniline (3,5-)	0.01
Aclonifen	Q	0.01	Chloorfenapyr	Q	0.01	Dichloorprop-2-ethyl-hexyl	0.01 r
Acrinathrin	Q	0.01	Chloorfenson		0.01	Dichloorprop-methyl	0.02 r
Alachloor		0.01	Chloorfenvinfos (α+β)	Q	0.01	Dichloorvos	Q 0.01
Aldrin	Q	0.01	Chloorfluazuron		0.01	Dichlorofen	0.02
Allethrin		0.02	Chloormefos		0.01	Diclobutrazool	Q 0.01
Ametoctradin		0.01	Chlooroxuron	Q	0.01	Diclofop-methyl	0.01
Ametryn		0.01	Chloorprofam	Q	0.01	Dicloran	Q 0.01
Aminocarb		0.01	Chloorpropyla	Q	0.01	Dicofol	Q 0.01
Amiprofos-Methyl		0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01	Dicrotofos	0.02
Antraquinon	Q	0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01	Dieldrin	Q 0.01
Atrazine		0.01	Chloorthal-dimethyl	Q	0.01	Diethofencarb	Q 0.01
Azaconazool	Q	0.01	Chloorthalonil	Q	0.01	Difenamid	Q 0.01
Azinfos-ethyl	Q	0.05	Chloorthiofos		0.01	Difenoconazool	Q 0.01
Azinfos-methyl		0.05	Chloorthiofos-sulfon		0.01	Difenoxuron	0.01
Aziprotryn		0.01	Chloorthion		0.01	Difenylamine	Q 0.01
Azoxystrobine	Q	0.01	Chloroneb		0.01	Diiflubenzuron	Q 0.01
Barban		0.01	Chlozolinaat	Q	0.01	Diiflufenican	Q 0.01
Benalaxyl	Q	0.01	Cinidon-ethyl		0.01	Dimethachloor	0.01
Benazolin-ethyl		0.01	Cinmethylin		0.01	Dimethenamid-p	Q 0.01
Bendiocarb		0.01	Climbazool		0.01	Dimethipin	0.01
Benfluralin	Q	0.01	Clodinafop-propargyl		0.01	Dimethirimol	0.02
Benfuracarb (als carbofuran)		0.01 m	Clofentezine	Q	0.02	Dimethoaat	Q 0.01
Benodanil		0.01	Cloquintocet-mexyl		0.01	Dimethomorf	Q 0.01
Benzovindiflupyr	Q	0.01	Coumafos		0.01	Dimethylvinfos	0.01
Benzoylprop-ethyl		0.01	Crimidine		0.01	Dimoxystrobin	Q 0.01
Bifenazaat	Q	0.01	Crufomaat		0.01	Diniconazool	Q 0.01
Bifenox		0.01	Cyanazin		0.01	Dinobuton	0.1 m
Bifenthrin	Q	0.01	Cyanofenfos		0.01	Dinoseb	0.05 r
Bifenyl (=difenyl)	Q	0.05	Cyanofos		0.01	Dinoterb	0.05 r
Bitertanol	Q	0.01	Cycloaat		0.01	Dioxabenzofos	0.01
Boscalid	Q	0.01	Cyenopyrafen		0.01	Dioxacarb	0.01
Bromacil		0.01	Cyfenothrin		0.01	Dioxathion	0.01
Bromocyclen		0.01	Cyfluthrin	Q	0.01 m	Dipropetryn	0.01
Bromofos-ethyl	Q	0.01	Cyhalofop-butyl	Q	0.01	Disulfoton	Q 0.01
Bromofos-methyl	Q	0.01	Cymiazool		0.01	Disulfoton-sulfon	0.01
Bromoxynil		0.02	Cypermethrin	Q	0.01	Ditalimfos	Q 0.01
Bromoxynil-methyl		0.01	Cyproconazool	Q	0.01	DMSA	0.02
Bromoxynil-octanoaat		0.01	Cyprodinil	Q	0.01	DMST	0.02
Bromuconazool	Q	0.01	Cyprofuram		0.01	DNOC	0.02
Broompropyla	Q	0.01	Dazomet		0.01 r	Dodemorf	Q 0.01
Bupirimaat	Q	0.01	DDD (o,p)	Q	0.01	Edifenfos	0.01
Buprofezin	Q	0.01	DDD (p,p)	Q	0.01	Endosulfan-alfa	Q 0.01
Butachloor		0.01	DDE (o,p)	Q	0.01	Endosulfan-beta	Q 0.01
Butralin	Q	0.01	DDE (p,p)	Q	0.01	Endosulfan-sulfaat	Q 0.01
Butyla		0.01	DDT (o,p)	Q	0.01	Endrin	Q 0.01
Cadusafos	Q	0.01	DDT (p,p)	Q	0.01	EPN	Q 0.01
Captafol		0.05	DEET	Q	0.03	Epoxiconazool	Q 0.01
Captan (als THPI)		0.02	Deltamethrin	Q	0.01	EPTC	0.01
Carbaryl	Q	0.01	Demeton-O		0.01	Etaconazool	0.01
Carbofenothion	Q	0.02	Demeton-O-sulfoxide		0.01	Ethalfuralin	0.01
Carbofuran	Q	0.01 m	Demeton-S		0.01	Ethiofencarb	0.01
Carbofuran-fenol	Q	0.01 m	Demeton-S-methyl	Q	0.01	Ethion	Q 0.05
Carboxin		0.01 r	Demeton-S-methylsulfon		0.01	Ethofumesaat	Q 0.01 r
Chinomethionaat		0.02	Desmetryn	Q	0.01	Ethofumesaat, 2-keto	0.01 r
Chloor-3-Methylfenol		0.01	Diafenthuron		0.02	Ethoprofos	Q 0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Ethoxyquin	Q	0.01	Flutriafol	Q	0.01	Mepronil	Q	0.01
Etofenprox	Q	0.01	Fluvalinaat (tau-)		0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01
Etoxazool	Q	0.01	Folpet (als fthalamide)	Q	0.05	Metamitron		0.1 m
Etridiazool	Q	0.05	Fonofos	Q	0.02	Metazachloor	Q	0.01 r
Etrimfos	Q	0.01	Foraat		0.01 r	Metconazool	Q	0.01
Famofos (Famfur)		0.01	Foraat-sulfon	Q	0.01 r	Methabenzthiazuron		0.01
Famoxadone	Q	0.01	Foraat-sulfoxide	Q	0.01 r	Methacrifos		0.01
Fenamifos		0.01	Fosalon	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01
Fenarimol	Q	0.01	Fosfamidon		0.01	Methiocarb	Q	0.01
Fenazaquin	Q	0.01	Fosmet	Q	0.01	Methopreen		0.02
Fenbuconazool	Q	0.01	Fosthiazaat		0.01	Methoprotryne		0.01
Fenchloorfos		0.01	Fthalamide (degr. folpet)	Q	0.05	Methoxychloor	Q	0.01
Fenhexamide	Q	0.01	Fuberidazool		0.01	Metobromuron	Q	0.01 r
Fenithrothion	Q	0.01	Furalaxyl	Q	0.01	Metolachloor-S	Q	0.01
Fenmedifam		0.01	Furathiocarb	Q	0.01 m	Metolcarb		0.05
Fenobucarb		0.01	Furmecycloxy		0.01	Metoxuron		0.01
Fenothrin	Q	0.1	Halfenprox		0.01	Metrafenon	Q	0.01
Fenoxaprop-p-ethyl		0.01	Haloxypop-ethoxyethyl	Q	0.01 r	Metribuzin	Q	0.02
Fenoxycarb	Q	0.01	Haloxypop-p-methyl	Q	0.01 r	Mevinfos	Q	0.01
Fenpiclonil	Q	0.01	HCH-alfa		0.01	Mirex	Q	0.01
Fenpropathrin	Q	0.01	HCH-beta		0.01	Monalide		0.01
Fenpropidin	Q	0.01	HCH-delta		0.01	Monocrotofos		0.05
Fenpropimorf	Q	0.01	HCH-gamma (Lindaan)	Q	0.01	Monolinuron		0.02
Fenson		0.01	Heptachloor	Q	0.01	Myclobutanil	Q	0.01
Fensulfothion		0.02	Heptachloorepoxide	Q	0.01	Naftol-1-α		0.01
Fensulfothion-sulfon		0.01	Heptenofos	Q	0.01	Naled		0.01
Fenthion	Q	0.01	Hexachloor-1,3-butadien		0.01	Napropamide		0.01
Fenthion-sulfoxide	Q	0.02	Hexachloorbenzeen	Q	0.01	Nicotine		0.01
Fenthooat	Q	0.01	Hexaconazool	Q	0.02	Nitralin		0.01
Fenuron		0.01	Hexaflumuron		0.01	Nitrapyrine		0.02
Fenvaleraat (incl. esfenvaleraat)	Q	0.01	Hexazinon		0.01	Nitrofen	Q	0.01
Fenylfenol-2	Q	0.01 r	Hexythiazox	Q	0.01	Nitrothal-isopropyl	Q	0.01
Fipronil	Q	0.02	Imazamethabenz-methyl		0.01	Norflurazon		0.01
Fipronil-carboxamide*		0.01	Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Nuarimol	Q	0.01
Fipronil-desulfinyl*		0.01	Ioxynil methyl		0.01	Ofurace		0.02
Fipronil-sulfide*	Q	0.01	Ioxynil octanoaat		0.01	Orbencarb		0.01
Fipronil-sulfone	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Oxadiargyl		0.01
Flamprop-M-isopropyl		0.01	Iprodion	Q	0.02	Oxadiazon	Q	0.01
Flamprop-M-methyl	Q	0.01	Iprovalicarb	Q	0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fonicamid	Q	0.01	Isazofos		0.02	Oxycarboxin	Q	0.02
Fluazifop-p-butyl		0.01 r	Isodrin		0.01	Oxychloordaan		0.01
Fluazinam	Q	0.02	Isofenfos		0.01	Oxyfluorfen	Q	0.01
Flubendiamide	Q	0.01	Isofenfos-methyl	Q	0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Fluchloralin		0.01	Isofenfos-oxon		0.02	Paraaxon		0.02
Flucycloxyuron		0.01	Isoprocarb		0.01	Paraaxon-methyl		0.01
Flucythrinaat	Q	0.01	Isoprothiolane	Q	0.01	Parathion-ethyl	Q	0.01
Fludioxonil	Q	0.01	Isoproturon		0.05	Parathion-methyl	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Isoxadifen-ethyl		0.01	Pebulaat		0.01
Flufenoxuron	Q	0.02	Joodfenfos		0.01	Penconazool	Q	0.01
Flufenzin		0.02	Karanjin*		0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Flumethrin		0.01	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Pendimethalin	Q	0.01
Flumetralin		0.01	Lambda-cyhalothrin	Q	0.01	Pentachlooraniline	Q	0.01
Flumioxazin	Q	0.01	Lenacil		0.01	Pentachlooranisol	Q	0.01
Fluometuron		0.02	Leptofos		0.01	Pentachloorbenzeen		0.01
Fluopicolide	Q	0.01	Lufenuron	Q	0.01	Pentachloorfenol		0.05
Fluotrimazool		0.01	Malaoxon		0.02	Penthiopyrad		0.01
Fluquinconazool	Q	0.01	Malathion	Q	0.01	Permethrin	Q	0.01
Flurenol-butyl		0.01	Matrine		0.02 m	Perthaan		0.01
Flurochloridon		0.01	Mecarbam	Q	0.01	Picolinafen	Q	0.01
Fluroxypyr-1-meptyl		0.01 r	Mefenpyr-diethyl		0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Flusilazool	Q	0.01	Mefosfolan		0.01	Piperonyl-butoxide	Q	0.01
Flutolanil	Q	0.01	Mepanipyrim	Q	0.01	Pirimicarb	Q	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Oliehoudende matrices, SPV A088, A104 & A178, GC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01	Pyrifenox	Q	0.01	Tetrachloorvinfos	Q	0.01
Pirimifos-ethyl	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01	Tetraconazool	Q	0.01
Pirimifos-methyl	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01	Tetradifon	Q	0.01
Prochloraz	Q	0.02	Pyroquilon		0.02	Tetrahydrophthalimide (degr. captan)	Q	0.02
Procymidon	Q	0.01	Quinalfos	Q	0.01	Tetramethrin		0.01
Profam	Q	0.01	Quinoxifen	Q	0.01	Tetrasul		0.01
Profenofos	Q	0.01	Quintozeen	Q	0.01	Thiobencarb		0.01
Profluralin	Q	0.01	Quizalofop-ethyl		0.01 r	Thiocyclam	Q	0.01
Profoxydim-lithium		0.01	Resmethrin		0.01	Thiometon		0.01
Promecarb		0.02	S 421		0.01	Thiometon-sulfon		0.01
Prometryn		0.01	Secbumeton		0.01	Tolclofos-methyl	Q	0.01
Propachloor		0.01 r	Sethoxydim		0.02	Tolfenpyrad	Q	0.03
Propachloor, 2-OH		0.02 r	Silafluofen		0.01	Tolylfluamide	Q	0.05 r
Propafos		0.01	Silthiofam		0.01	Tralkoxydim		0.01
Propanil		0.01	Simazin	Q	0.05	Transfluthrin		0.01
Propargiet	Q	0.02	Spiroclufen	Q	0.01	Triadimefon	Q	0.01
Propazine		0.01	Spiromesifen	Q	0.01	Triadimenol	Q	0.01
Propetamfos		0.01	Spiroxamine	Q	0.01	Triallaat		0.01
Propiconazool	Q	0.01	Sulfotep	Q	0.01	Triamifos		0.02
Propoxur	Q	0.01	Sulprofos		0.01	Triazamaat		0.01
Propyzamide	Q	0.01	Tebuconazool	Q	0.01	Triazofos	Q	0.01
Proquinazide	Q	0.01	Tebufofenpyrad	Q	0.01	Trichloronaat		0.01
Prosulfocarb	Q	0.01	Tebupirimfos		0.01	Tricyclazool		0.01
Prothiofos	Q	0.01	Tebuthiuron		0.01	Trietazine		0.01
Prothoat		0.01	Tecnazeen	Q	0.01	Trifenmorf		0.01
Pyracarboline		0.01	Teflubenzuron	Q	0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Pyraclofos		0.01	Tefluthrin	Q	0.01	Triflumizool	Q	0.01
Pyraflufen-ethyl	Q	0.01 r	Tepraloxymid		0.01 r	Trifluralin	Q	0.01
Pyrazofos	Q	0.01	Terbacil		0.01	Trinexapac-ethyl		0.01
Pyrethrin (cinerin/jasmolin/pyrethrin)	Q	0.1	Terbufos	Q	0.01	Vernolaat		0.01
Pyribenzoxim		0.02	Terbufos-sulfon	Q	0.01	Vinclozolin	Q	0.01
Pyridaben	Q	0.01	Terbumeton		0.01	Zoxamide	Q	0.01
Pyridafenthion	Q	0.01	Terbuthylazine	Q	0.01	Zwavel*		0.5
Pyridalyl	Q	0.01	Terbutryn		0.01			

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

ANALYSELIJST PESTICIDEN

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Oliehoudende matrices, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

1-naftylazijnzuur	0.5	Carboxin	Q	0.01	r	Dinotefuran	Q	0.01
1-Naphthaleneacetamide	0.01	Carfentrazone-ethyl	Q	0.01	r	Dipropetryn		0.01
2,4,5-T	0.01	Carpropamide	Q	0.01		Disulfoton		0.05
2,4-D	0.01	Chloorbromuron	Q	0.01		Disulfoton-sulfon	Q	0.01
2,4-DB	0.05	Chloorfenvinfos ($\alpha+\beta$)	Q	0.01		Disulfoton-sulfoxide	Q	0.01
4-Chloorfenoxiazijnzuur	0.02	Chloorfluazuron		0.01		Dithianon		0.01
Abamectine/avermectine (B1a+B1b)	Q 0.01	Chloorpyrifos-ethyl	Q	0.01		Diuron	Q	0.01
Acefaat	Q 0.01	Chloorpyrifos-methyl	Q	0.01		DMSA	Q	0.01
Acequinocyl	Q 0.05	Chloorthiamide	Q	0.01		DMST	Q	0.01
Acetamidrid	Q 0.01	Chloorthiofos	Q	0.01		Dodemorf	Q	0.01
Acibenzolar-S-methyl	0.01	Chloortoluron	Q	0.01		Dodine	Q	0.05
Acibenzolarzuur	0.1	Chlorantraniliprole	Q	0.01		Emamectin	Q	0.01
Alachloor	Q 0.02	Chlordimeform	Q	0.01		EPN		0.02
Alanycarb	0.01	Chloridazon	Q	0.01		Epoxiconazool	Q	0.01
Aldicarb	Q 0.01	Chlorobenzuron		0.01		Etaconazool	Q	0.01
Aldicarb-sulfon	Q 0.01	Chromafenozide		0.01		Ethiofencarb	Q	0.01
Aldicarb-sulfoxide	Q 0.01	Cinosulfuron		0.01		Ethiofencarb-sulfon		0.01
Ametoctradin	Q 0.01	Clethodim	Q	0.01		Ethiofencarb-sulfoxide	Q	0.01
Amisulbrom	0.01	Clethodim-sulfon		0.01		Ethion	Q	0.01
Amitraz	0.01	Clethodim-sulfoxide		0.01		Ethiprole	Q	0.01
Amitraz DMF (2,4-Dimethyl-formamide)	Q 0.01	Climbazool		0.01		Ethirimol	Q	0.01
Amitraz DMPF (2,4-Dimethylfenyl-1-methyl-formamide)	0.01	Clodinafop		0.01		Ethofumesaat	Q	0.01
Amitraz-DMA (2,4-Dimethylaniline)	0.01	Clofentezine	Q	0.01		Ethoprosfos	Q	0.01
Anilazin	0.03	Clomazone	Q	0.01		Ethoxysulfuron	Q	0.01
Anilofos	0.01	Clopyralid		0.01		Etopenprox	Q	0.01
Asulam	Q 0.02	Clothianidin	Q	0.01		Etosazool	Q	0.01
Atrazine	Q 0.01	Cyantraniliprole	Q	0.01		Famoxadone	Q	0.01
Atrazine-desethyl*	Q 0.01	Cyazofamide	Q	0.01		Fenamidone	Q	0.01
Azaconazool	Q 0.01	Cyclanilide		0.01		Fenamifos	Q	0.01
Azadirachtin	0.01	Cycloxydim	Q	0.01	r	Fenamifos-sulfon	Q	0.01
Azamethifos	Q 0.01	Cyenopyrafen		0.01		Fenamifos-sulfoxide	Q	0.01
Azimsulfuron	0.01	Cyflufenamide	Q	0.01		Fenarimol	Q	0.01
Azinfos-methyl	Q 0.01	Cyflumetofen		0.1		Fenazaquin	Q	0.01
Azoxystrobin	Q 0.01	Cyhexatin / Azocyclotin		0.01		Fenbuconazool	Q	0.01
Benfuracarb (als carbofuran)	Q 0.05	Cymoxanil	Q	0.01		Fenbutatinoxide	Q	0.02
Benomyl (als carbendazim)	0.01	Cyproconazool	Q	0.01		Fenchloorfos-oxon	Q	0.01
Benoxacor	0.01	Cyprodinil	Q	0.01		Fenhexamide	Q	0.01
Bensulfuron-methyl	Q 0.01	Cyromazin	Q	0.02		Fenisofam		0.01
Bentazon	0.01	Cythioaat	Q	0.01		Fenithrothion	Q	0.01
Benthiavalicarb-isopropyl	0.01	Demeton-S-methyl	Q	0.01		Fenkapton		0.01
Bispyribac	0.01	Demeton-S-methylsulfon	Q	0.01		Fenmedifam	Q	0.01
Bitertanol	Q 0.01	Desmedifam	Q	0.01		Fenothrin	Q	0.01
Bixafen	Q 0.01	Diafenthiuron	Q	0.01		Fenoxaprop		0.01
Boscalid	Q 0.01	Diazinon	Q	0.01		Fenoxycarb	Q	0.01
Bromacil	Q 0.01	Dicamba		0.02		Fenpicoxamide		0.01
Bromoxynil	0.01	Dichlofluamide	Q	0.02		Fenpropidin	Q	0.01
Bromuconazool	Q 0.01	Dichloorprop		0.01	r	Fenpropimorf	Q	0.01
Bupirimaat	Q 0.01	Dichloorvos	Q	0.01		Fenpyrazamin	Q	0.01
Buprofezin	Q 0.01	Dichlorofen		0.02		Fenpyroximaat	Q	0.01
Butafenacil	Q 0.01	Diclobutrazool	Q	0.01		Fensulfthion	Q	0.01
Butocarboxim	Q 0.02	Diclofop		0.01		Fensulfthion-oxon	Q	0.01
Butocarboxim-sulfon	Q 0.01	Dicrotofos	Q	0.01		Fensulfthion-oxon-sulfone	Q	0.01
Butocarboxim-sulfoxide	Q 0.01	Diethofencarb	Q	0.01		Fensulfthion-sulfon	Q	0.01
Buturon	Q 0.01	Difenoconazool	Q	0.01		Fenthion	Q	0.01
Cadusafos	Q 0.01	Difethialone		0.01		Fenthion-oxon		0.01
Captafol	0.1	Diflubenzuron	Q	0.01		Fenthion-oxon-sulfone		0.01
Carbaryl	Q 0.01	Dimethenamid-p		0.01		Fenthion-oxon-sulfoxide		0.01
Carbendazim	Q 0.01	Dimethirimol	Q	0.01		Fenthion-sulfone	Q	0.01
Carbetamide	Q 0.01	Dimethoaat	Q	0.01		Fenthion-sulfoxide		0.01
Carbofuran	Q 0.01	Dimethomorf	Q	0.01		Fentin		0.01
Carbofuran-3-OH	Q 0.01	Dimoxystrobin	Q	0.01		Flamprop-M-methyl		0.01
Carbosulfan	Q 0.05	Diniconazool	Q	0.01		Flazasulfuron		0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Flonicamid	Q	0.01	Iprobenfos	Q	0.01	Omethoaat	Q	0.01
Flonicamid-TFNA		0.1	Iprovalicarb	Q	0.01	Orizalin		0.1 m
Flonicamid-TFNG		0.1	Isocarbofos	Q	0.01	Orthosulfamuron		0.01
Florasulam	Q	0.01	Isofetamid		0.01	Oxadixyl	Q	0.01
Fluazifop		0.01 r	Isoprothiolane	Q	0.01	Oxamyl	Q	0.01 m
Fluazifop-p-butyl	Q	0.01 r	Isoproturon	Q	0.01	Oxamyl-oxim*	Q	0.01
Fluazinam		0.01	Isopyrazam	Q	0.01	Oxasulfuron	Q	0.01
Flubendiamide	Q	0.01	Isouron	Q	0.01	Oxathiapiiprolin		0.01
Flubenzimine	Q	0.01	Isoxaben	Q	0.01	Oxycarboxin	Q	0.01
Flufenacet	Q	0.01 r	Isoxaflutool	Q	0.01	Oxydemeton-methyl		0.01
Flufenacet alcohol	Q	0.01 r	Isoxaflutool-diketonitril		0.01	Paclobutrazol	Q	0.01
Flufenacet oxalaat		0.01 r	Isoxathion	Q	0.01	Paraoxon	Q	0.01
Flufenacet sulfonzuur		0.01 r	Kresoxim-methyl	Q	0.01	Paraoxon-methyl	Q	0.01
Flufenacet thioglycolaat sulfoxide		0.01 r	Landrin (2,3,5 en 3,4,5)	Q	0.01	Penconazool	Q	0.01
Flufenoxuron	Q	0.01	Lenacil	Q	0.01	Pencycuron	Q	0.01 r
Flumethrin		0.1	Linuron	Q	0.01	Penflufen		0.05
Flumioxazin	Q	0.01	Lufenuron		0.01	Penoxsulam		0.01
Fluometuron	Q	0.01	Malaaxon	Q	0.01	Picoxystrobin	Q	0.01
Fluopyram	Q	0.01	Malathion	Q	0.01	Pinoxaden		0.05 r
Fluoxastrobin	Q	0.01	Mandipropamid	Q	0.01	Piperalin	Q	0.01
Flupyradifurone	Q	0.01	Matrine		0.05 m	Piperonyl-butoxide	Q	0.01
Fluquinconazool	Q	0.01	MCPA		0.01 r	Pirimicarb	Q	0.01
Flurprimidool	Q	0.01	MCPB		0.01 r	Pirimicarb-desmethyl*	Q	0.01
Flusilazool	Q	0.01	Mecoprop		0.01	Pirimifos-methyl	Q	0.01
Fluthiacet-methyl	Q	0.01	Mefenacet	Q	0.01	Prochloraz	Q	0.01
Flutianil		0.01	Mefentrifluconazole		0.01	Prochloraz BTS44595		0.02
Flutolanil	Q	0.01	Mefosfolan	Q	0.01	Prochloraz BTS44596		0.02
Flutriafol	Q	0.01	Mepanipirim	Q	0.01	Profenofos	Q	0.01
Fluxapyroxad		0.01	Mepanipirim 2-OH-propyl*	Q	0.01	Propachlor ESA		0.03 mr
Foraat	Q	0.01 r	Mepronil	Q	0.01	Propamocarb	Q	0.01
Foraat-sulfon	Q	0.01 r	Meptyldinocap		0.01 r	Propaquizafop	Q	0.01 r
Foraat-sulfoxide		0.01 r	Mesosulfuron methyl		0.01	Propargiet	Q	0.01
Forchlorfenuron	Q	0.01	Mesotrione		0.05	Propiconazool	Q	0.01
Formetanaat (incl. hydrochloride)		0.1 m	Metaflumizon	Q	0.01	Propoxur	Q	0.01
Formothion		0.01	Metalaxyl/metalaxyl-M	Q	0.01	Propoxycarbazon	Q	0.01 r
Fosalon	Q	0.01	Metamifop		0.01	Propyzamide	Q	0.01
Fosfamidon	Q	0.01	Metazachloor	Q	0.01 r	Proquinazide	Q	0.01
Fosmet	Q	0.01	Metconazool	Q	0.01	Prosulfocarb	Q	0.01
Fosmetoxon*		0.01	Methamidofos	Q	0.01	Prosulfuron	Q	0.01
Fosthiazaat	Q	0.01	Methidathion	Q	0.01	Prothiocarb		0.1 m
Foxim		0.01	Methiocarb	Q	0.01	Prothioconazool-desthio	Q	0.01
Furathiocarb	Q	0.01 m	Methiocarb-sulfon	Q	0.01	Pydiflumetofen		0.01
Halofenozide	Q	0.01	Methiocarb-sulfoxide	Q	0.01	Pymetrozine	Q	0.01
Halosulfuron-methyl		0.01	Methomyl	Q	0.01	Pyraclostrobin	Q	0.01
Haloxifop	Q	0.01 r	Methoxyfenozide	Q	0.01	Pyridaat	Q	0.02 r
Heptenofos	Q	0.01	Metobromuron	Q	0.01 r	Pyridaat CL 9673		0.01 r
Hexaconazool	Q	0.01	Metoxuron	Q	0.01	Pyridaben	Q	0.01
Hexythiazox	Q	0.01	Metsulfuron-methyl	Q	0.01	Pyridafenthion	Q	0.01
Hymexazol	Q	0.02 m	Milbemectin (A3+A4)		0.01	Pyrifenox	Q	0.02
Icaridine		0.01	Molinaat	Q	0.01	Pyrimethanil	Q	0.01
Imazalil	Q	0.01	Monocrotofos	Q	0.01	Pyrimidifen		0.05
Imazamox		0.01	Monolinuron	Q	0.01	Pyriofenone		0.01
Imazapic		0.01	Monuron	Q	0.01	Pyriproxyfen	Q	0.01
Imazapyr		0.01	Myclobutanil	Q	0.01	Pyroxsulam	Q	0.01
Imazaquin	Q	0.01	Naled		0.01	Quinalfos	Q	0.01
Imazethapyr		0.01	Napropamide	Q	0.01	Quinclorac	Q	0.01
Imibenconazool	Q	0.01	Naptalam		0.01	Quinmerac	Q	0.02 r
Imidacloprid	Q	0.01	Neburon	Q	0.01	Quinoclamine	Q	0.01
Indaziflam		0.05	Nicosulfuron	Q	0.01	Quizalofop		0.01 r
Indoxacarb (R+S)	Q	0.01	Nitenpyram	Q	0.01	Quizalofop-p-tefuryl		0.01 r
Iodosulfuron-methyl		0.01	Novaluron	Q	0.01	Rimsulfuron	Q	0.01
Ioxynil		0.01	Nuarimol	Q	0.01	Rotenon	Q	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Normec Groen Agro Control



Analyselijst Oliehoudende matrices, SPV A090, A104 & A178, LC-MSMS

Versie 5, geldig vanaf 21-07-2025

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Saflufenacil	0.01	r	Terbufos	0.05	Triadimefon	Q	0.01
Sedaxane	0.01		Terbufos-sulfon	Q 0.01	Triapenthenol	Q	0.01
Spinetoram (J+L)	Q 0.01		Terbufos-sulfoxide	Q 0.01	Triasulfuron		0.01
Spinosad	Q 0.01		Terbuthylazine	Q 0.01	Triazamaat		0.01
Spirodiclofen	Q 0.01		Tetraconazool	Q 0.01	Triazofos	Q	0.01
Spiromesifen	Q 0.01		Thiabendazool	Q 0.01	Triazoxide		0.01 m
Spirotetramat	Q 0.01		Thiabendazool-5-OH*	0.01	Tribenuron-methyl	Q	0.01
Spirotetramat-enol	Q 0.01		Thiacloprid	Q 0.01	Trichloorfon	Q	0.01
Spirotetramat-enol-glucoside*	Q 0.01		Thiamethoxam	Q 0.01	Triclopyr		0.02 r
Spirotetramat-ketohydroxy*	Q 0.01		Thidiazuron	0.01	Tricyclazool	Q	0.01
Spirotetramat-monohydroxy*	Q 0.01		Thiencarbazono-methyl	0.01	Tridemorf	Q	0.01
Spiroxamine	Q 0.01		Thiodicarb	Q 0.01	Trifloxystrobin	Q	0.01
Sulcotrione	Q 0.01		Thiofanaat-methyl	Q 0.01	Triflumizool	Q	0.01
Sulfamethoxazol	Q 0.01		Thiofanox	0.01 m	Triflumizool FM-6-1		0.01
Sulfentrazon	0.02		Thiofanox-sulfon	Q 0.01	Triflumuron	Q	0.01
Sulfosulfuron	Q 0.01		Thiofanox-sulfoxide	Q 0.01	Triflusulfuron methyl	Q	0.01
Sulfoxaflor (RR+SR)	Q 0.01		Thiometon-sulfon	0.01	Triforine	Q	0.01
Tebuconazool	Q 0.01		Tolclofos-methyl	Q 0.01	Triticonazool	Q	0.01
Tebufenozide	Q 0.01		Tolfenpyrad	Q 0.01	Tritosulfuron		0.01
Tebufenpyrad	Q 0.01		Tolyfluanide	Q 0.01 r	Uniconazool	Q	0.01
Teflubenzuron	Q 0.01		Topramezone	Q 0.01 r	Valifenalaat		0.01
Tembotrione	Q 0.01 r		Tralkoxydim	0.01	Vamidothion	Q	0.01
TEPP	0.05		Tralomethrin	Q 0.01	Zoxamide	Q	0.01

Q: Geaccrediteerde componenten (Raad voor Accreditatie, registratienummer L335)

* Deze component wordt alleen op verzoek gerapporteerd

m: rapportagegrens voor sommige matrices hoger dan de MRL. r: niet de volledige EU residudefinitie wordt geanalyseerd zonder aanvullende analyses.

Lijst van componenten en hun rapportagegrens in mg/kg

Component	Q	Analyse-methode	Rapportage-grens
Diquat, Paraquat	Q	LC-MS/MS, A133	0.01
Ethyleenoxide, 2-chloorethanol	Q	GC-MSMS, A088 + A178	0.01
Dithiocarbamaten Ferbam, Mancozeb, Maneb, Metiram, Nabam, Propineb, Thiram, Zineb, Ziram		GC-MS, als CS2, A066	0.01 CS2
Ethefon		LC-MS/MS, A131	0.01
Fosethyl-aluminium Fosforig zuur		LC-MS/MS, A131	0.01 0.01
Glyfosaat, Glufosinaat, AMPA, MPPA, NAG		LC-MS/MS, A131	0.01
Perchloraat Chloraat		LC-MS/MS, A131	0.01 0.01
Zware Metalen		ICP-MS, A068 + A095	
Aluminium	Q		0.5
Arseen	Q		0.02
Barium	Q		0.05
Cadmium	Q		0.01
Chroom	Q		0.02
Cobalt	Q		0.05
Koper	Q		0.02
Kwik	Q		0.01
Lood	Q		0.01
Nikkel	Q		0.05
Tin	Q		0.01
Zilver	Q		0.01
Zink	Q		0.1